FICHE PRODUIT



Film anti-éclats de verre

Le **Film Anti-Éclats de Verre** Adhésif est spécialement conçu pour sécuriser les surfaces vitrées lors des travaux de démolition. Il retient efficacement les débris de verre, réduisant ainsi les risques de coupures et d'accidents sur le chantier.





Avantages des Film anti-éclats de verre

- Sécurité des intervenants : Empêche la dispersion des éclats de verre lors de la casse, réduisant considérablement le risque de coupures et de blessures.
- Maintien des débris en place : En cas de bris, les morceaux de verre restent collés au film, facilitant leur manipulation et leur évacuation.
- Protection immédiate et préventive : À appliquer avant les opérations de dépose ou de percement, pour sécuriser les zones à risque sans perte de temps.
- Réduction des temps de nettoyage : Limite la propagation de petits morceaux sur le sol et dans les autres pièces, réduisant les besoins de nettoyage en fin de chantier.
- Préserve les vitrages intacts à proximité: Protège les vitres non concernées par la démolition mais situées dans la zone de travaux.
- Conforme aux bonnes pratiques de sécurité chantier: Recommandé pour la prévention des risques liés aux matériaux tranchants et volatiles.
- Facilite la gestion des déchets : Permet de transporter les vitrages cassés sans perte de fragments, réduisant les risques de contamination ou d'incident lors de l'évacuation.

Dimensions Film anti-éclats de verre

Réf	Dimensions (m)	Couleur	Épaisseur (mm)		Nature support	Pal/A		Allongement rupture
23FILEDV065100	0.65 x 100	Transparent	0.01	7.1	Polyoléfines	450 cN/cm	1.4 daN/cm	200 %